BASE PLUS

BASE PLUS

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI CON CASSONETTO

Cassette folding arm awning
Store à bras con coffre
Kassettenmarkise
Toldo de brazos con cofre



IT BASE PLUS è una tenda a bracci estensibili con cassonetto su supporti laterali fissi con contropiastra di ancoraggio. Disponibile con bracci Balteus o Spin. Il cassonetto, ispezionabile, viene fornito in tre profili separati. I supporti consentono di installare la tenda sia a parete sia a soffitto; la regolazione può essere eseguita in un'unica operazione grazie al sistema con vite passante.

EN BASE PLUS is a folding-arm cassette awning mounted on fixed side brackets with an anchoring backplate. Available with Balteus or Spin arm. The cassette is accessible for inspection and is supplied as three separate profiles. The brackets allow both wall and ceiling mounting, and adjustment can be carried out in a single operation thanks to the through-bolt system.

FR BASE PLUS est un store à bras articulés à coffre sur des supports latéraux fixes avec une contre-plaque d'ancrage. Disponible avec des bras Balteus ou Spin. Le coffre, accessible pour l'inspection, est livré en trois profilés distincts. Les supports permettent une installation au mur ou au plafond ; le réglage s'effectue en une seule opération grâce au système à vis traversante.

DE BASE PLUS ist eine Kassetten-Gelenkarmmarkise auf festen Seitenkonsolen mit einer Ankerplatte.
Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen.
Die Kassette ist für Inspektionen zugänglich und wird in drei separaten Profilen geliefert.
Die Konsolen ermöglichen sowohl Wand- als auch Deckenmontage; dank des Systems mit durchgehender Schraube erfolgt die Einstellung in einem einzigen Arbeitsschritt.

ES BASE PLUS es un toldo de brazos extensibles con cofre sobre soportes laterales fijos con una contraplaca de anclaje. Disponible con brazos Balteus o Spin. El cofre, registrable, se suministra en tres perfiles separados.
Los soportes permiten instalar el toldo tanto en pared como en techo; la regulación puede realizarse en una sola operación gracias al sistema con tornillo pasante.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto 15°
15° ceiling installation



Installazione a parete 75°
75° wall installation



Installazione a soffitto 90°
90° ceiling installation



Diagramma di copertura - Installazione a parete
Covering diagram - Wall installation



Diagramma di copertura - Installazione a soffitto
Covering diagram - Ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310
XXX cm	194	219	244	269	294	319	344

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 310 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 310 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

IBERICA

info@batiberica.es | www.batiberica.es

SCANDINAVIA

info@batscandinavia.se | www.batscandinavia.se

USA

info@batusa.us | www.batusa.us