MINI HELIX PS

MINI HELIX PS

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles

IT MINI HELIX PS è una tenda a bracci estensibili su supporti indipendenti. Disponibile con bracci della famiglia Lite e supporti braccio che consentono di regolare l'inclinazione della tenda in modo continuo da 5° a 90°. Versatile e facile da installare, può essere completata con un'ampia gamma di optional, tra cui il tettuccio di copertura in alluminio estruso.

EN MINI HELIX PS is a folding-arm awning with independent brackets.
Available with arms from the Lite range and arm brackets with stepless pitch adjustment from 5° to 90°. Versatile and easy to install, it can be fitted with a wide range of optional accessories, including an extruded aluminium protective hood.

FR MINI HELIX PS est un store à bras articulés sur des supports indépendants. Disponible avec des bras de la famille Lite et des supports de bras permettant de régler l'inclinaison du store en continu de 5° à 90°. Polyvalent et facile à installer, il peut être complété par une large gamme d'accessoires en option, notamment un auvent de protection en aluminium extrudé.

DE MINI HELIX PS ist eine Gelenkarmmarkise auf Einzelkonsolen. Erhältlich mit Gelenkarmen der Lite-Familie und Armhaltern, die eine stufenlose Neigung der Markise von 5° bis 90° ermöglichen. Die vielseitige und montagefreundliche Markise lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörprogramm ergänzen, etwa mit dem Regenschutzdach aus stranggepresstem Aluminium.

ES MINI HELIX PS es un toldo de brazos extensibles con soportes independientes. Disponible con brazos de la familia Lite y soportes de brazo que permiten regular la inclinación del toldo de forma continua de 5° a 90°. Versátil y fácil de instalar, puede completarse con una amplia gama de accesorios opcionales, como el tejadillo de protección de aluminio extruido.









Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a nicchia
Niche Installation



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Diagramma di copertura - Installazione parete/soffitto/ nicchia
Covering diagram - Wall/ceiling/niche installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260
XXX cm	193	218	243	268	293

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS LITE

min. 160 cm.
max. 260 cm.

LITE

min. 160 cm.
max. 260 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

IBERICA

info@batiberica.es | www.batiberica.es