GIANT

GIANT

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles











IT GIANT è una tenda a bracci estensibili su barra quadra da 50 mm in acciaio zincato e verniciato. Disponibile con bracci Giant e supporti braccio in alluminio estruso, che garantiscono resistenza e compattezza rendendo la tenda adatta a proteggere ampi spazi. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN GIANT is a folding-arm awning on a 50 mm square bar made of galvanised and painted steel. Available with Giant arms and extruded aluminium arm brackets, which combine strength with a compact design, making the awning suitable for shading large areas. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR GIANT est un store à bras articulés sur une barre carrée de 50 mm en acier galvanisé et laqué. Disponible avec des bras Giant et des supports de bras en aluminium extrudé, qui allient robustesse et compacité et rendent le store adapté à la protection de grands espaces. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE GIANT ist eine Gelenkarmmarkise auf einem 50-mm-Vierkantrohr aus verzinktem und lackiertem Stahl. Erhältlich mit Giant-Gelenkarmen und Armhaltern aus stranggepresstem Aluminium, die für Stabilität und Kompaktheit sorgen und die Markise für die Beschattung großer Flächen geeignet machen. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES GIANT es un toldo de brazos extensibles sobre una barra cuadrada de 50 mm de acero galvanizado y lacado. Disponible con brazos Giant y soportes de brazo de aluminio extruido, que combinan resistencia con un diseño compacto y hacen que el toldo sea adecuado para proteger grandes espacios. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete 45°
45° wall installation



Installazione a soffitto 45°
45° Ceiling installation



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Installazione con bracci incrociati
Crossed arms installation



Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	360	385	410	435	460	485
XXX cm	430	455	480	505	530	555
	252	265	277	290	302	315

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS GIANT

min. 360 cm.
max. 485 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

info@batiberica.es | www.batiberica.es

info@batusa.us | www.batusa.us