2040

2040

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI CON CASSONETTO

Cassette folding arm awning
Store à bras con coffre
Kassettenmarkise
Toldo de brazos con cofre







IT 2040 è una tenda a bracci estensibili con semi-cassonetto su barra quadra da 40 mm in acciaio zincato e verniciato. Disponibile con bracci Balteus o Spin, è dotata del sistema ribaltabile BAT, che garantisce la perfetta chiusura del terminale anche in caso di massima inclinazione. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN 2040 is a folding-arm semi-cassette awning on a 40 mm square bar made of galvanised and painted steel. Available with Balteus or Spin arms, it features the BAT tilting system, which ensures the front profile closes perfectly, even at the maximum pitch. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR 2040 est un store à bras articulés à semi-coffre sur une barre carrée de 40 mm en acier galvanisé et laqué. Disponible avec des bras Balteus ou Spin, il est équipé du système basculant BAT, qui garantit la fermeture parfaite de la barre de charge même en cas d'inclinaison maximale. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE 2040 ist eine Halbkassetten-Gelenkarmmarkise auf einem 40-mm-Vierkantrohr aus verzinktem und lackiertem Stahl. Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen und ausgestattet mit dem BAT-Kippsystem, das auch bei maximaler Neigung ein perfektes Schließen des Ausfallprofils gewährleistet. Die Markise ist modular: durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES 2040 es un toldo de brazos extensibles con semicofre sobre una barra cuadrada de 40 mm de acero galvanizado y lacado. Disponible con brazos Balteus o Spin, está equipado con el sistema basculante BAT, que garantiza el cierre perfecto de la barra de carga incluso con la máxima inclinación. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con terminale "spiaggiale"
Wall installation with "spiaggiale" front bar



Installazione a soffitto con terminale "spiaggiale"
Ceiling installation with "spiaggiale" front bar



Installazione sottotetto
Under-roof installation



Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360
XXX cm	205	230	255	280	305	330	355	380	405

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 360 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 360 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

SCANDINAVIA

info@batscandinavia.se | www.batscandinavia.se

USA

info@batusa.us | www.batusa.us