NEW ROMA

NEW ROMA

TENDE A CADUTA

Drop awnings
Stores bannette
Fallarm und Fassadenmarkisen
Toldos telon recto



IT NEW ROMA è una tenda verticale dal design particolarmente curato dedicata alla posa su balconi. Questo modello può essere con oppure senza braccetti in tre diverse opzioni di funzionamento: con arganello, con molla di richiamo e motorizzata. Il braccetto è regolabile su posizioni fisse da 0° a 180° tramite una apposita manopola di bloccaggio e prevede una ulteriore rotazione che consente un eventuale allineamento alla ringhiera. L'installazione è possibile sia a parete che a soffitto. E' disponibile un cassonetto in alluminio opzionale.

EN NEW ROMA is a vertical awning of nice design drop awning for balconies installation. This model can be operated in three different ways: using a reduction winch, using a preassembled spring or by a tubular motor. This model can be set on fixed positions from 0° to 180° operating on a dedicated handle and a further rotation will help the awning to line up with the banister. The installation can be done either on the wall or on the ceiling. An optional aluminum cassette is also available.

FR NEW ROMA est une store bannette verticale d'un design soigné adapte pour balcons. Ce modèle peut être utilisé avec ou sans bras à ressort en trois différentes option de fonctionnement: avec treuil, avec enrouleur motorisé. Le bras est réglable avec position fixe de 0° à 180° par une poigné de blocage. Une rotation ultérieure permet d'alignement à la balustrade. La pose peut se faire à mur ou plafond. Un coffre en aluminium est disponible en option.

DE NEW ROMA Fall-Markise mit speziellem Design für Installation auf Terrassen. Mit oder ohne Fall-Arme in drei verschiedenen Varianten erhältlich: mit Getriebe, Rückfederung oder motorisiert. Die Neigung der Fallarme ist von 0° bis 180° verstellbar. Decken- oder Wandmontage möglich. Zusätzliche Aluminium-Hülse verfügbar.

ES NEW ROMA es un toldo vertical de diseño particularmente dedicado a los balcones. Este modelo puede ir con o sin brazos en tres diferentes opciones de funcionamiento: con máquina, con resorte o motorizada. El brazo es regulable posicion fija desde 0° a 180° a través de una manilla de bloqueo y prevee una rotación que permite un eventual alineamiento a la verja. La instalacion es posible sea a pared que a techo. Está disponible un cofre en aluminio opcional.









Vista laterale
Lateral view

CON CASSONETTO - WITH CASSETTE



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete
Wall installation

SENZA CASSONETTO - WITHOUT CASSETTE



Installazione a soffitto con culla
Ceiling installation with concave support



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete
Wall installation

info@batgroup.com | www.batgroup.com