GRANDANGOLO

GRANDANGOLO

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles









IT GRANDANGOLO è una tenda a bracci estensibili con larghezza massima di 600 cm e sporgenza massima di 360 cm. Grazie alla particolare inclinazione del braccio, consente di raggiungere angoli di ombreggiatura maggiori di quelli delle tende tradizionali, pur mantenendo prestazioni elevate. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN GRANDANGOLO is a folding-arm awning with a maximum width of 600 cm and a maximum projection of 360 cm. Thanks to the special arm pitch, it achieves greater shading angles than conventional awnings while maintaining high performance. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR GRANDANGOLO est un store à bras articulés d'une largeur maximale de 600 cm et d'une avancée maximale de 360 cm. Grâce à l'inclinaison particulière du bras, il permet d'obtenir des angles d'ombrage supérieurs à ceux des stores traditionnels, tout en conservant des performances élevées. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE GRANDANGOLO ist eine Gelenkarmmarkise mit einer maximalen Breite von 600 cm und einem maximalen Ausfall von 360 cm. Dank der besonderen Armneigung ermöglicht sie größere Beschattungswinkel als herkömmliche Markisen bei gleichbleibend hoher Leistungsfähigkeit. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES GRANDANGOLO es un toldo de brazos extensibles con un ancho máximo de 600 cm y una salida máxima de 360 cm. Completa la gama BAT. Gracias a la particular inclinación del brazo, permite alcanzar ángulos de sombreado mayores que los de los toldos tradicionales, manteniendo al mismo tiempo altas prestaciones. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con staffa estrusa
Wall installation with extruded bracket



Installazione a soffitto con staffa estrusa
Ceiling installation with extruded bracket



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Installazione sottotetto
Under-roof installation



Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	185	210	235	260	285	310	335	360
XXX cm	250	275	300	325	350	375	400	425

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

GRANDANGOLO

min. 185 cm.
max. 360 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com