OMBRALSUN

OMBRALSUN

TENDE PER ATTICI E VERANDE

Glass-roofs and conservatories awnings
Stores pour vérandas
Verandas - und Wintergarten-Markisen
Toldos para barandillas y techos de cristal











IT Ombralsun, completa l'ampia gamma di prodotti per terrazzi e patio grazie alle sue dimensioni compatte e alla facile installazione e regolazione. Con un solo tubo avvolgitore "Rollerbat" da Ø 80 mm copre circa 36 m², mantenendo contenuti gli ingombri. Supporti e staffe di ancoraggio sono progettati per rendere ogni installazione semplice e veloce, mentre il cassonetto integrale raccoglie entrambi i lati della tenda una volta ritratta.

EN Ombralsun completes the wide range of products for terraces and patios thanks to its compact dimensions and easy installation and adjustment. With a single Ø 80 mm "Rollerbat" roller tube, it covers approximately 36 m² while keeping its footprint to a minimum. Brackets and anchoring supports are designed to make every installation quick and simple, while the full cassette encloses both sides of the awning when retracted.

FR Ombralsun complète la large gamme de produits pour terrasses et patios grâce à ses dimensions compactes et à sa facilité d'installation et de réglage. Avec un seul tube d'enroulement « Rollerbat » de Ø 80 mm, il couvre environ 36 m² tout en conservant un encombrement réduit. Les supports et les pattes de fixation sont conçus pour rendre chaque installation simple et rapide, tandis que le coffre intégral renferme les deux côtés de la toile une fois le store replié.

DE Ombralsun ergänzt das umfangreiche Sortiment für Terrassen und Patios dank kompakter Abmessungen sowie einfacher Montage und Einstellung. Mit nur einer „Rollerbat"-Wickelwelle mit Ø 80 mm deckt sie rund 36 m² ab und bleibt dabei platzsparend. Halterungen und Befestigungskonsolen sind so konzipiert, dass jede Montage einfach und schnell gelingt, während die Vollkassette im eingefahrenen Zustand beide Seiten der Markise vollständig aufnimmt.

ES Ombralsun completa la amplia gama de productos para terrazas y patios gracias a sus dimensiones compactas y a su fácil instalación y regulación. Con un único tubo de enrollamiento «Rollerbat» de Ø 80 mm cubre aproximadamente 36 m², manteniendo un tamaño reducido.
Los soportes y las escuadras de anclaje están diseñados para que cada instalación sea sencilla y rápida, mientras que el cofre integral aloja ambos lados del toldo una vez plegado.



Diagramma di copertura
Covering diagram



Vista frontale
Frontal view



Vista laterale
Lateral view



Sezione
Section

L = larghezza
width
H = altezza colonna
column height

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

	160	210	260	310
XXX cm	185	235	319	361

info@batgroup.com | www.batgroup.com