HELIX PS

HELIX PS

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles













IT HELIX PS è una tenda a bracci estensibili su supporti indipendenti. Disponibile con bracci Balteus, Spin o Giant e supporti braccio che consentono di regolare l'inclinazione della tenda a intervalli, da 5° a 85°. Versatile e facile da installare, può essere completata con un'ampia gamma di optional, tra cui il tettuccio di copertura in alluminio estruso.

EN HELIX PS is a folding-arm awning with independent brackets. Available with Balteus, Spin or Giant arms and arm brackets with stepped pitch adjustment between 5° and 85°. Versatile and easy to install, it can be fitted with a wide range of optional accessories, including an extruded aluminium protective hood.

FR HELIX PS est un store à bras articulés sur des supports indépendants. Disponible avec des bras Balteus, Spin ou Giant et des supports de bras permettant de régler l'inclinaison du store par paliers entre 5° et 85°. Polyvalent et facile à installer, il peut être complété par une large gamme d'accessoires en option, notamment un auvent de protection en aluminium extrudé.

DE HELIX PS ist eine Gelenkarmmarkise auf Einzelkonsolen. Erhältlich mit Balteus- Spin- oder Giant-Gelenkarmen und Armhaltern, die eine stufenweise Neigung der Markise zwischen 5° und 85° ermöglichen. Die vielseitige und montagefreundliche Markise lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörprogramm ergänzen, etwa mit dem Regenschutzdach aus stranggepresstem Aluminium.

ES HELIX PS es un toldo de brazos extensibles con soportes independientes. Disponible con brazos Balteus o Spin y soportes de brazo que permiten regular la inclinación del toldo por intervalos entre 5° y 85°. Versátil y fácil de instalar, puede completarse con una amplia gama de accesorios opcionales, como el tejadillo de protección de aluminio extruido.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a nicchia
Installation with hood



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Diagramma di copertura - Installazione parete/soffitto/ nicchia
Covering diagram - Wall/ceiling/niche installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410
XXX cm	200	225	250	275	300	325	350	375	400	430*	455*

* GIANT

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 360 cm.

BALTEUS GIANT

min. 385 cm.
max. 410 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 360 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

IBERICA

info@batiberica.es | www.batiberica.es