ARMONY PLUS

ARMONY PLUS

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI CON CASSONETTO

Cassette folding arm awning
Store à bras con coffre
Kassettenmarkise
Toldo de brazos con cofre





IT ARMONY PLUS è una tenda a bracci estensibili con cassonetto. Disponibile con bracci Balteus o Spin, è dotata del sistema ribaltabile BAT, che garantisce la perfetta chiusura del terminale anche in caso di massima inclinazione. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN ARMONY PLUS is a folding-arm cassette awning. Available with Balteus or Spin arms, it features the BAT tilting system, which ensures the front profile closes perfectly, even at the maximum pitch. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR ARMONY PLUS est un store à bras articulés à coffre. Disponible avec des bras Balteus ou Spin, il est équipé du système basculant BAT, qui garantit la fermeture parfaite de la barre de charge même en cas d'inclinaison maximale. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE ARMONY PLUS ist eine Kassetten-Gelenkarmmarkise. Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen und ausgestattet mit dem BAT-Kippsystem, das auch bei maximaler Neigung ein perfektes Schließen des Ausfallprofils gewährleistet. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES ARMONY PLUS es un toldo de brazos extensibles con cofre. Disponible con brazos Balteus o Spin, está equipado con el sistema basculante BAT, que garantiza el cierre perfecto de la barra de carga incluso con la máxima inclinación. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con terminale a cassonetto
Wall installation with box front bar



Installazione a soffitto con terminale a cassonetto
Ceiling installation with box front bar



Installazione sottotetto
Under-roof installation



Diagramma di copertura - Installazione parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360
XXX cm	212	237	262	287	312	337	374	399	424
	212	237	262	287	312	337	374	-	-

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 360 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 360 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

USA

info@batusa.us | www.batusa.us